

Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests #2866

Cambiar codificación de una tabla ya cargada sin tener que abrirla otra vez

10/13/2014 08:45 AM - Mario Carrera

Status: New	% Done: 0%
Priority: Normal	Spent time: 0.00 hour
Assignee:	
Category: Document table	
Target version:	
gvSIG version: 2.1.0	Add-on resolve version:
Keywords:	Add-on resolve build:
Has patch:	Proyecto:
Add-on name: Unknown	Hito:
Add-on version:	
Description	
<p>Subo propuesta de Piotr Pachól en la lista de usuarios:</p> <p>debería ser posible cambiar "encoding" para la capa ya cargada.</p> <p>En las propiedades de la capa (ya cargada) no puedo encontrar donde se puede modificar encoding. Esta función es importante para mí porque a veces recibo los datos sin información sobre encoding y tengo que experimentar con los datos cargados en gvSIG para encontrar encoding corecto.</p> <p>Establecimiento del "encoding" es de hecho posible en las propiedades cuando se añade las capas pero en mi opinion esto es insuficiente.</p>	
Related issues:	
Related to Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests # 1630: Allow ...	New 02/21/2013
Related to Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests # 2843: Table ...	Outdated 09/24/2014

History

#1 - 10/13/2014 09:52 AM - Antonio Falciano

Related to #1630 and #2843.

#2 - 10/13/2014 10:51 AM - Álvaro Anguix

- Related to gvSIG feature requests #1630: Allow user to set default encoding for DBF files (not simply one by one) added

#3 - 10/13/2014 10:51 AM - Álvaro Anguix

- Related to gvSIG feature requests #2843: Table preferences and persistence of the table properties added

#4 - 12/10/2014 11:59 AM - Álvaro Anguix

- Category set to Document table