

## Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #3946

### La ruta por defecto a instalar gvSIG no es correcta.

12/21/2015 02:32 PM - Joaquín del Cerro Murciano

<b>Status:</b>	Closed	<b>% Done:</b>	0%
<b>Priority:</b>	Urgent	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Assignee:</b>	Joaquín del Cerro Murciano		
<b>Category:</b>	Installer		
<b>Target version:</b>	2.3.0-2413 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.119)		
<b>Severity:</b>	Major	<b>Add-on version:</b>	
<b>gvSIG version:</b>	2.3.0	<b>Add-on build:</b>	
<b>gvSIG build:</b>	2412	<b>Add-on resolve version:</b>	
<b>Operative System:</b>		<b>Add-on resolve build:</b>	
<b>Keywords:</b>		<b>Proyecto:</b>	
<b>Has patch:</b>		<b>Hito:</b>	
<b>Add-on name:</b>	Unknown		
<b>Description</b>			
<p>En windows, la ruta por defecto para instalar gvSIG es la carpeta corriente, en donde se encuentre el instalador de gvSIG. Si el usuario le da a siguiente e instala en la ruta sugerida, normalmente acaba instalando gvSIG en la carpeta de descargas que es donde se descargo el instalable y luego no es capaz de encontrarla.</p>			

#### Associated revisions

Revision 42593 - 12/21/2015 04:26 PM - Joaquín del Cerro Murciano

refs #3946, corregida la carpeta por defecto donde se instala gvSIG.

#### History

#1 - 12/21/2015 05:07 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Status changed from New to Fixed

Se ha añadido la siguiente configuracion:

```
<variable name="TargetPanel.dir.windows" value="$APPLICATIONS_DEFAULT_ROOT/gvSIG-desktop"/>
<variable name="TargetPanel.dir.unix" value="$USER_HOME/gvSIG-desktop"/>
```

Lo que deja la carpeta de instalacion para linux en el home del usuario y para windows en "archivos de programa".

#2 - 12/22/2015 05:17 PM - Álvaro Anguix

- Status changed from Fixed to Closed