

## Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #5835

### Con Oracle se produce un error cuando se borran registros de un store en modo MODE\_PASS\_THROUGH con una condicion de TRUE

03/10/2024 09:22 PM - Joaquín del Cerro Murciano

<b>Status:</b>	Fixed	<b>% Done:</b>	0%
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Assignee:</b>	Joaquín del Cerro Murciano		
<b>Category:</b>	Database		
<b>Target version:</b>	2.6.1-4006		
<b>Severity:</b>	Minor	<b>Add-on version:</b>	
<b>gvSIG version:</b>	2.6.0	<b>Add-on build:</b>	
<b>gvSIG build:</b>	4000	<b>Add-on resolve version:</b>	
<b>Operative System:</b>		<b>Add-on resolve build:</b>	
<b>Keywords:</b>		<b>Proyecto:</b>	
<b>Has patch:</b>		<b>Hito:</b>	
<b>Add-on name:</b>	Unknown		

#### Description

Cuando sobre un store de Oracle se realiza un borrado en modo MODE\_PASS\_THROUGH con una condicion de TRUE se produce el siguiente error.

```
DELETE FROM "VCSGIS1"."VCSGIS_USERS" WHERE TRUE -> ORA-00920: operador relacional no vBlido
```

Este modo de trabajo es usado por VCSGIS en varias ocasiones para borrar todos los registros de algunas tablas.

#### Associated revisions

Revision 914 - 03/10/2024 09:44 PM - Joaquín del Cerro Murciano

refs #5835, modificado el formater de constantes de oracle para que mapee TRUE a (1=1) y FALSE a (1<>1).

#### History

#1 - 03/10/2024 09:45 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Status changed from New to Fixed